



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00362

№ ПС 007732

Срок действия с 30.12.2022 г. по 29.12.2025 г.

ОКПД2 25.11.10
код ЕКПС
код ТН ВЭД 9406 00

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИН ЭмДиСи».
Адрес: 192012, Россия, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны,
дом 112, корпус 2, литер И, офис 611. ОГРН: 1137847116912. Телефон:
+7(812)448 94 94. info@greenmdc.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИН ЭмДиСи».
Адрес: 192012, Россия, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны,
дом 112, корпус 2, литер И, офис 611. ОГРН: 1137847116912. Телефон:
+7(812)448 94 94. info@greenmdc.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ33 до 12.12.2025 г, Орган по сертификации «ПОЖЭКСПЕРТ»,
129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, эт чердак, п II, к 3, оф 85а.
E-mail: pozexpert77@gmail.com.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Модульные центры обработки данных, модели: «FixedSizedMDC
CUBiC», «FixedSizedMDC CUBiC 3D», «FixedSizedMDC StandardOutdoor
(FSSO)», «FixedSizedMDC StandardIndoor (FSSI)», «ScalableMDC
TelecomOutdoorNGm (TONGm)», «ScalableMDC TelecomOutdoorNGm3D
(TONGm3D)», «ScalableMDC TelecomOutdoorNG (TONG)», «Modular
Data Room (MDR)», изготавливаемые по ТУ 25.11.10-001-03989721-2022
ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ МОДУЛЬНЫЕ. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. 14.07.2022). II (вторая) степень
огнестойкости здания (Таблица 21). Класс конструктивной пожарной
опасности С0 (таблица 22).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 0798/ТП-19, 0799/ТП-19 от
30.12.2022 г., Испытательная лаборатория «ПОЖЭКСПЕРТ»,
аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ31 до 12.12.2025 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 25.11.10-001-03989721-2022 ЦЕНТРЫ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ МОДУЛЬНЫЕ.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 В. Н. Слугин

